

Végétalisation extensive par bacs précultivés

1.1.1.29


Élément porteur: maçonnerie

Support: élément porteur

Pente admissible:
0 %

Classement FIT:
F5I5T4

Poids à CME: 108 kg/m² hors isolation
(charge forfaitaire CSFE de 15 kg/m² incluse)



Partie courante

- 1 Vernis d'impression Siplast Primer
- 2 1^{re} couche d'étanchéité Paradiene 35 S R4 Silver soudée en plein
- 3 2^e couche d'étanchéité Parafor Jardin Silver soudée en plein
- 4 Couche de protection drainante Geoflow 44-1F
- 5 Plaque alvéolaire de rétention d'eau Nidarooof
- 6 Bac précultivé à réserve d'eau Canopia Jardibac

Points forts

- Couverture végétale immédiate.
- Produit « tout en un » et à réserve d'eau.
- Mise en œuvre en toute saison (hors gel).

Document de référence

- CCP Canopia Jardibac.
- CCP Waterproof.

Relevés

- A Vernis d'impression Siplast Primer
- B 1^{re} couche Paradiene 35 S R4 Silver soudée en plein
- C 2^e couche Parafor Jardin Silver soudée en plein
- D Zone stérile de 40 cm de large réalisée avec Nidarooof 40-1F rempli de gravillons

Informations complémentaires

- Ancienne étanchéité et climat de montagne: consulter Siplast.
- La situation de la toiture peut amener à prévoir un réseau d'arrosage automatique. Pour chaque cas, retourner le formulaire de demande d'assistance du CCP.
- Système permettant une rétention temporaire d'eau pluviale.